

Klimadiagramme eines Orobioms (Amanos-Gebirge) innerhalb des Zonobioms IV (SO-Türkei)

Legende:

- a: Station und Höhe über dem Meer
- b: Zahl der Beobachtungsjahre
- c: mittl. Jahrestemp. in °C
- d: mittl. Jahresniederschlag in mm
- e: linke Ordinate mit Temp. in °C
ein Teilstrich 10 °C
- f: rechte Ordinate mit Niederschlag
ein Teilstrich 20 mm Regen
(schwarz über 100 mm = Maßstab
auf 1/10 reduziert)
- g: relative Dürrezeit (punktiert)
- h: relative Trockenzeit
- i: Monate mit absolutem Minimum
unter 0 °C (gestrichelt)
- j: Monate mit mittl. Tagesminimum
unter 0 °C (schwarz bei S3 und S4)
- k: mittl. tägl. Minimum des kältesten
Monats
- l: tiefste gemessene Temperatur
(S1 - S4 hochgerechnet)








Abb. 32-4: Klimadiagramme der Stationen Dörtyol sowie S1 bis S4

(Dörtyol für 42 Jahre, S1 bis S4 für 3 Jahre und hochgerechnet auf Basis der Daten von Dörtyol)

Aus: KEHL, H. (1998) Eine Landschaftsökologische Komplexanalyse im Amanos der SO-Türkei - Zu den Ursachen extrazonaler Vegetation.- Habilitation an der Technischen Universität Berlin, FB07, S. 359.